

«Согласен»
Директор
ФГБУ УТЦ «Новогорск»

_____ Н.С. Доморацкий

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
(заявка на осуществление закупки)

В целях обеспечения деятельности ФГБУ УТЦ «Новогорск» прошу согласовать осуществление закупки товаров/услуг:

№		
1	Предмет закупки (название товара/услуги):	Пылесос для сухой уборки, вертикальный.
2	Цель закупки:	Для оказания услуг в целях организации и проведения тренировочных, спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации, спортсменов спортивных клубов, а также спортсменов зарубежных стран.
3	Обоснование закупки:	Обеспечение комфортных условий проживания (пребывания) спортсменов и тренеров.
4	Предварительная стоимость закупки, согласованная с Контрактной службой, составляет:	249 356,33 руб. (1 шт. – 35 622,33р.)
5	Период закупки и срок действия контракта:	Апрель 2017г. – Единовременная.

Приложение: Техническое задание – на 3 л., Коммерческие предложения на 3 л.

Подпись, ФИО Инициатора закупки

_____ / Склема Д.И. /
« ____ » _____ 2017 года

Подпись, ФИО сотрудника
Контрактной службы

_____ / _____ /
« ____ » _____ 2017 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ БУХГАЛТЕРИИ, ФЭО

Осуществление закупки на общую сумму _____ согласую.
Используемые денежные средства _____
Код КБК _____

Главный бухгалтер ФГБУ УТЦ «Новогорск»

С.В. Кириленко

Начальник ФЭО ФГБУ УТЦ «Новогорск»

Л.М. Орлова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ

Заявка _____ требованиям законодательства.
соответствует /не соответствует.

Способ осуществления закупки _____

Предлагается включить в план-график на (период) _____

Начальник Контрактной службы

Е.А. Лошакова

« ____ » _____ 2017 года

**Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
Пылесос для сухой уборки, вертикальный**

Основные характеристики объекта закупки	<p>Технические характеристики:</p> <p>Емкость бака (л): не менее 4, не более 5,5</p> <p>Макс. потребляемая мощность (Вт): [1200]</p> <p>Длина кабеля (м): не менее 12, не более 15</p> <p>Уровень шума (дБ): не менее 67, не более 80</p> <p>Мощность двигателя привода щетки (Вт): [150]</p> <p>Мощность турбины (Вт): [1200]</p> <p>Частота (Гц): не менее 50, не более 60</p> <p>Напряжение (В): не менее 220, не более 240</p> <p>Масса (кг): не менее 8,5, не более 9,5</p> <p>Габариты (длина x ширина x высота) (мм): не менее 330, не более 351 x не менее 391, не более 450 x не менее 1210, не более 1215</p>
Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:	<p>Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)</p> <p>В соответствии с ч.6 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта</p>
Расчет НМЦК	249 356,33 руб. (расчет приложен в виде отдельного файла)
Дата подготовки обоснования НМЦК: 30.03.2017	

Работник контрактной службы/контрактный управляющий:
Заведующий гостиницей

_____/ Скляма Дмитрий Иванович /
(подпись/расшифровка подписи)

" ____ " ____ 20__ г.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)								
Характеристика ценовой информации	Количество (объем) продукции	Цена единицы продукции, указанная в источнике №1, (руб.), https://market.yandex.ru/product/8258567/spec?task=char	Цена единицы продукции, указанная в источнике №2, (руб.), http://tu-clean.ru; 8-800-350-30-47	Цена единицы продукции, указанная в источнике №3, (руб.), http://vs-electronik.ru; 8-495-308-48-89	Средняя арифметическая величина цены единицы продукции	Среднее квадратичное отклонение	Коэффициент вариации (%)	НМЦК (руб.) $НМЦК_{\text{ры}} = \frac{\gamma}{n} * \sum_{i=1}^n Ц_i$
По исходным данным	7	29 290	37 567	40 010	35 622,33	5 618,35	15,77	249 356,33

Яндекс Маркет

Найти

Химки

Корзина

Электроника

Компьютеры

Бытовая техника

Детские товары

Зоотовары

Дом, дача, ремонт

Одежда и обувь

Красота и здоровье

Авто



Пылесосы Karcher

Karcher CV 38/2

Отложить

Сравнить

29 290 руб. -13%

В магазин

Описание

Характеристики

Цены 1

Карта

Отзывы

Обзоры

Обсуждения

Подробные характеристики

Часто ищут

Пылесосы с турбощеткой

Общие характеристики

Тип	обычный
Уборка	сухая
Потребляемая мощность	1150 Вт
Пылесборник	мешок, емкостью 5,50 л
Регулятор мощности	нет
Фильтр тонкой очистки	есть
Уровень шума	68 дБ
Длина сетевого шнура	12 м

Комплектация

Турбощетка в комплекте	есть
Насадки в комплекте	щелевая; для мягкой мебели

Габариты и вес

Размеры пылесоса (ШхГхВ)	32х31 см
Вес	8,4 кг

Функции

Возможности

Дополнительная информация

высота 122 см вместе с ручкой; электронный привод регулировки высоты подошвы щетки позволяет учитывать высоту и плотность ворса

Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца

Предложения магазинов

МИРБТ

ПОКАЗАТЬ ТЕЛЕФОН

Отзывы 2472

Из Москвы, срок и стоимость доставки уточняйте при заказе

-13%

29 290 руб.
33 684 руб.

В магазин

Смотреть все цены

МЕДИА

<https://www.karcher.ru/ru/professional/pylesosy/professionalnye-pylesosy-sukhoi-uborki/vertikalnye-pylesosy/cv-38-2-10333300.html>

ремонт телевизоров — Я... Результаты поиска | Керхер Щеточный пылесос CV 38/2


www.karcher.ru Щеточный пылесос CV 38/2 10333300 | Керхер

KARCHER HOME & GARDEN PROFESSIONAL ПОКУПКА И СЕРВИС О КОМПАНИИ КЕРХЕР

Главная > Professional > Профессиональные пылесосы > Профессиональные пылесосы сухой уборки > Вертикальные пылесосы > CV 38/2 10333300

ЩЕТОЧНЫЙ ПЫЛЕСОС CV 38/2

Коммерческий, двухмоторный вертикальный пылесос с инновационной запатентованной центробежной муфтой с рабочей шириной 380 мм, эластичным шлангом и телескопической трубой для чистки, расчесывания и обновления текстильных полов/стопов в отелях, бутиках, магазинах, выставочных залах, офисах, торговых центрах и в домашнем хозяйстве.



№ для заказа: 1.033-330.0

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

> Добавить к сравнению

Где купить? Поиск дилера:

Населенный пункт или почтовый индекс: **GO**

Вам требуется помощь?
Горячая линия: 8-800-1000-654

11:34 24.03.2017

ремонт телевизоров — Я... Результаты поиска | Керхер Щеточный пылесос CV 38/2

www.karcher.ru Щеточный пылесос CV 38/2 10333300 | Керхер

KARCHER HOME & GARDEN PROFESSIONAL ПОКУПКА И СЕРВИС О КОМПАНИИ КЕРХЕР

ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА СПЕЦИФИКАЦИИ ЗАГРУЗКИ ВИДЕО ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ОТЗЫВЫ

CV 38/2, вертикальный пылесос от Kärcher это легкое двухмоторное устройство с рабочей шириной 380 мм, которое соединяет в себе высокую всасывающую силу и щетку, которая питается напрямую от двигателя. Трудноудаляемые частицы грязи, нитей и волосков легко убираются с ковра, который при этом освежается. С широкой низкопрофильной насадкой, 38/2 чистит все, вплоть до краев и в случае необходимости может быть абсолютно плоским для чистки под мебелью или кроватями.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Индикаторная лампа	• Индикаторная лампа показывает, когда роликовую щетку нужно настраивать на максимальные результаты чистки.
Кабель Highflex	• Желтый сетевой кабель повышенной эластичности очень прочен и не перекручивается. Во избежание утраты предусмотрена его фиксация на корпусе аппарата.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Технические характеристики		Оснащение
Рабочая ширина (мм)	380	• Щелевая насадка
Рабочая ширина (см)	38	• Насадка для мягкой мебели
Расход воздуха (л/с)	48	• Съемная всасывающая труба
Разряжение (мбар/кПа)	250 / 25	• Эластичный всасывающий шланг

11:34 24.03.2017

ремонт телевизоров — Я

Результаты поиска | Керхер

Щеточный пылесос CV

www.karcher.ru

Щеточный пылесос CV 38/2 10333300 | Керхер

KÄRCHER

HOME & GARDEN

PROFESSIONAL

ПОКУПКА И СЕРВИС

О КОМПАНИИ КЕРХЕР

ОПИСАНИЕ	ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА	СПЕЦИФИКАЦИИ	ЗАГРУЗКИ	ВИДЕО	ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	ОТЗЫВЫ
Разряжение (мбар/кПа)		250 / 25			<ul style="list-style-type: none"> Система пылевого фильтрации с 3-х ступенями 	
Емкость бака (л)		5,5			<ul style="list-style-type: none"> Фильтр-мешок из нетканого материала 	
Макс. потребляемая мощность (Вт)		1200			<ul style="list-style-type: none"> Индикатор состояния фильтра 	
Номин. диаметр принадлежностей		35			<ul style="list-style-type: none"> Ручка 	
Уровень шума (дБ)		67			<ul style="list-style-type: none"> Регулируемая по высоте ручка 	
Мощность двигателя привода щетки (Вт)		150			<ul style="list-style-type: none"> Стандартная цилиндрическая щетка, 1 шт. 	
Мощность турбины (Вт)		1200				
Частота (Гц)		50 - 60				
Напряжение (В)		220 - 240				
Масса (кг)		9,5				
Вес без аксессуаров (кг)		8,7				
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)		391 x 351 x 1142				
Класс энергоэффективности		C				

↑

11:05 24.03.2017



8 (495) 902-62-21
8 (800) 350-30-47

info@ru-clean.ru
[Доставка](#)
[Оплата](#)
[Адреса и контакты](#)
[Сертификаты](#)

Товаров: 0
На сумму: 0 Р

Москва ▼

ул. Дорожная, владение 21а, офис 8

[Заказать обратный звонок](#)
[Вход](#) | [Регистрация](#)

УБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА

САДОВАЯ ТЕХНИКА

СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПОИСК

[Главная](#) [Уборочная техника](#) [Пылесосы](#) [Сухая уборка](#)

Пылесос Nilfisk GU 455 Dual HEPA

37 567 Р

Арт: 107410447

44 380 Р

[Купить](#)
[Добавить к сравнению](#)

Под заказ. Оформить заказ и уточнить срок поставки этого товара вы можете у специалиста отдела продаж. [Заказать обратный звонок](#)

Доставка

Доставляем товар по России, Москве и Московской области! Срок доставки по Москве и области 1-2 дня. По России срок доставки зависит от региона и транспортной компании, пожалуйста у менеджеров.

Оплата


[Все способы оплаты](#)

Гарантия

Все товары сертифицированы, срок гарантии зависит от типа товара и производителя. Условия возврата исправного товара в соответствии с законодательством РФ.

[Подробнее о гарантии](#)

Характеристики Описание Отзывы и вопросы

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЫЛЕСОС NILFISK GU 455 DUAL HEPA:

Тип пылесоса:	Сухая уборка
Бренд:	Nilfisk
Расход воздуха на входе:	44 л/сек
Площадь фильтра:	2400 см2
Объем бака пылесоса:	4 л
Уровень шума:	80 dB
Длина электрического кабеля:	15 м
Потребляемая мощность:	1.2 Вт
Электропитание:	220 В
Габариты, ДхШхВ:	330 × 450 × 1210 мм
Вес:	8.5 кг

Новая серия вертикальных пылесосов Nilfisk GU 305/355/355-DUAL/455-DUAL разработана для быстрой, тихой и эффективной уборки. Высокий уровень фильтрации на всех моделях обеспечивают здоровую рабочую обстановку.

Для уборки офисов, отелей, больниц, яслей и домов престарелых. Легкость в эксплуатации, перемещении, противостояние ударам в течение рабочего дня - данные характеристики новой серии Nilfisk GU возводят уборку вертикальными пылесосами на новый уровень эффективности.

- Специальный дизайн для уборки под мебелью
- Встроенный удлинительный шланг и трубка для уборки в труднодоступных местах
- Легко менять пылесборник
- HEPA фильтр для всех моделей (опция)
- Низкий уровень шума позволяет убирать в любое время суток

Рекомендуем посмотреть:

8 (495) 308-48-89

Время работы: 9.00 - 21.00 без выходных



г. Москва, 25 км МКАД ТК
Конструктор, Линия 3
(зеленая), пав. 2.2

Оставьте Ваш
отзыв



Email: info@vs-electro.ru

Моя корзина

Сейчас Ваша корзина пуста

[Заказать звонок](#)

[Каталог товаров](#)

[% Акции](#)

Введите название товара

[Главная](#) / [Каталог товаров](#) / [Уборочная техника](#) / [Строительные пылесосы](#) / Nilfisk GU 455 Dual HEPA

Nilfisk GU 455 Dual HEPA

Цена: 40 010 ру . [Забронировать](#)

Количество [Проконсультироваться](#)

Этот товар смотрят 2 посетителя. Товар под заказ

Оплата при получении.

Доставка и самовывоз из магазина

Бесплатная доставка по Москве в пределах МКАД. За МКАД 30 руб/км.

[Узнать
поступление](#)

[Подобрать
аналог](#)

Код товара
187 249

Под заказ

**1 год
гарантии**

Артикул
107410447

Обратный
звонок

[Характеристики](#)

[Описание](#)

[Как получить](#)

[Отзывы о товаре](#)
НАВЕРХ

Производитель	Nilfisk
Мощность	1.2кВт
Напряжение	220 В
Уровень шума	80дБ(А)
Длина шланга	1.8м
Частота	50Гц
Габаритные размеры, мм	330 x 450 x 1210
Количество фаз	1
Расход воздуха, л/мин	2640
Длина кабеля	15м
Объем бака	4л
Тип	сухая уборка
Розетка для инструмента	нет
Вес	8.5кг

Внимание

Дополнительно

Доставка и оплата

ДОСТАВКА 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

Артикул
107410447

Обратный
звонок

НАВЕРХ

8 (495) 308-48-89

Время работы: 9.00 - 21.00 без выходных



г. Москва, 25 км МКАД ТК
Конструктор, Линия 3
(зеленая), пав. 2.2

Оставьте Ваш
отзыв



Email: Info@vs-electro.ru

Моя корзина

Сейчас Ваша корзина пуста


[Заказать звонок](#)

[Каталог товаров](#)

[% Акции](#)

[Главная](#) / [Каталог товаров](#) / [Уборочная техника](#) / [Строительные пылесосы](#) / Nilfisk GU 455 Dual HEPA

Nilfisk GU 455 Dual HEPA



Код товара
187 249

Под заказ

Цена: 40 010 руб . [Забронировать](#)

Количество [Проконсультироваться](#)

Этот товар смотрят 2 посетителя. Товар
под заказ

Оплата при получении.

Доставка и самовывоз из магазина


Бесплатная доставка по Москве в пределах
МКАД. За МКАД 30 руб/км.

[Узнать
поступление](#)

[Подобрать
аналог](#)

**1 год
гарантии**

Артикул
107410447



[Характеристики](#)

[Описание](#)

[Как получить](#)

[Отзывы о товаре](#)
НАВЕРХ

Вертикальный пылесос GU 455 Dual HEPA

Вертикальные пылесосы новой серии **Nilfisk GU 455-DUAL HEPA** специально разработаны для удобной, быстрой, эффективной уборки. Низкий уровень шума делает уборку тихой и ненавязчивой. Высокий уровень фильтрации в этих пылесосах позволяет использовать их даже в больницах.

Пылесос **Nilfisk GU 455-DUAL HEPA** с легкостью справится с уборкой в офисе, в гостинице, в детском саду, в больнице или доме для престарелых. Простота в эксплуатации и легкость в перемещении на протяжении всего рабочего дня – делают уборку вертикальными пылесосами максимально быстрой комфортной и эффективной.


Характеристики

- Вертикальный дизайн – удобно убирать под мебелью
- Удлинительный шланг встроен в пылесос
- В комплекте трубка для уборки труднодоступных мест
- Простая замена пылесборника
- HEPA фильтр – максимальная фильтрация
- С низким уровнем шума возможна, как дневная, так и ночная уборка

Артикул
107410447

Внимание

Дополнительно



Доставка и оплата

НАБЕРХ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку пылесосов для сухой уборки, вертикальных.
для нужд гостиниц ФГБУ УТЦ «Новогорск»

1. Общие сведения о закупке

1.1. Наименование объекта закупки: Пылесосы для сухой уборки, вертикальные для нужд гостиниц ФГБУ УТЦ «Новогорск» (далее – Товар).

1.2. Цель закупки: для оказания услуг в целях организации и проведения тренировочных, спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации, спортсменов спортивных клубов, а также спортсменов зарубежных стран.

1.3. Обоснование закупки: обеспечение комфортных условий проживания (пребывания) спортсменов и тренеров.

2. Наименование, характеристики и объем поставляемого товара

2.1. Требования к количеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) поставляемого товара:

Требования к комплектности поставки, количеству, техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара указаны в Таблице 1.

№ п/п	ОКПД2	Наименование товара	Требования к товару	Ед. изм.	Кол-во
1	Заполняет КС	Пылесос для сухой уборки, вертикальный.	<p>ГОСТ 10280-83</p> <p><u>Потребительские свойства товара:</u> Профессиональный щеточный двухмоторный пылесос, оснащенный интегрированной цилиндрической щеткой с независимым приводом в дополнение к всасывающей турбине, для отделения от коврового ворса налипших частиц грязи, нитей или волос и одновременное его прочесывание. Для оперативной уборки помещений с преобладанием ковровых покрытий таких как гостиницы. Регулируемая по высоте под рост оператора рукоятка. Ручка в верхней части корпуса для переноски по лестнице. Съемная всасывающая труба для уборки в труднодоступных местах. Ручная регулировка прижима щетки для ковров с разной высотой ворса Оптический индикатор настройки положения щетки Удобный доступ к щетке для ее очистки или замены. Надежный и производительный. Центробежная муфта защищающая привод щетки при блокировке. Два электродвигателя. Отсоединяемый эластичный шланг. Возможность установки НЕРА-фильтра (99,997 %) Прочные и вместительные фильтр-мешки из нетканного материала. Индикатор состояния фильтра, предупреждающий о необходимости замены мешка.</p> <p><u>Технические характеристики:</u> Емкость бака (л): не менее 4, не более 5,5 Макс. потребляемая мощность (Вт): [1200] Длина кабеля (м): не менее 12, не более 15 Уровень шума (дБ): не менее 67, не более 80 Мощность двигателя привода щетки (Вт): [150] Мощность турбины (Вт): [1200] Частота (Гц): не менее 50, не более 60</p>	Шт.	7

			Напряжение (В): не менее 220, не более 240 Масса (кг): не менее 8,5, не более 9,5 Габариты (длина x ширина x высота) (мм): не менее 330, не более 351 x не менее 391, не более 450 x не менее 1210, не более 1215 <u>Оснащение:</u> - Щелевая насадка - Насадка для мягкой мебели - Съёмная всасывающая труба - Эластичный всасывающий шланг - Фильтр-мешок, из нетканого материала - Индикатор состояния фильтра - Рукоятка регулируемая по высоте - Стандартная цилиндрическая щетка, 1 шт.		
--	--	--	--	--	--

3. Место поставки Товара:

141435 Московская область, город Химки, микрорайон Новогорск, ул. Соколовская, владение 7.

4. Сроки поставки Товара: Апрель 2017г.

5. Периодичность поставки: Единоразово.

6. Порядок (условия) оплаты: в соответствии с Контрактом.

7. Цена Товара должна включать в себя: стоимость Товара, упаковки, тары, стоимость погрузки-разгрузки, доставки до места поставки Товара, стоимость полного комплекта документов (декларации о соответствии, свидетельства и пр., подтверждающие качество и безопасность Товара, санитарно-эпидемиологические заключения), налоги, сборы, иные необходимые платежи.

8. Общие требования к поставляемому Товару:

8.1. Поставка Товара производится Поставщиком единоразово.

8.2. Качество Товара должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, СанПиНу и иным нормативным документам, принятым для данного вида Товара.

8.3. Весь поставляемый Товар должен сопровождаться следующими документами, подтверждающими качество и безопасность Товара: надлежащим образом заверенные копии сертификатов соответствия и/или деклараций о соответствии.

8.4. Потребительская и транспортная тара, упаковочные материалы и скрепляющие средства должны соответствовать гигиеническим требованиям, документам, по которым они изготовлены, обеспечивать сохранность, качество и безопасность Товара при транспортировании и хранении в течение всего срока годности

8.5. Маркировка потребительской и транспортной тары должна производиться в соответствии с действующими ГОСТами.

8.6. Транспортирование производится видами транспорта в соответствии с правилами перевозки данного Товара.

ЗАВЕДУЮЩИЙ ГОСТИНИЦЕЙ

СКЛЕМА Д.И.

Технические и функциональные характеристики поставляемых Товаров, комплектность, ассортимент

п/п	Наименование	Технические и функциональные характеристики поставляемых Товаров			Характеристики производителя Kärcher CV 38/2	Характеристики производителя Nilfisk GU 455
		Показатели, значения которых не могут изменяться	Ед. измерения	Общее кол-во		
1	Пылесос для сухой уборки, вертикальный	<p>Технические характеристики:</p> <p>Емкость бака (л): не менее 4, не более 5,5</p> <p>Макс. потребляемая мощность (Вт): [1200]</p> <p>Длина кабеля (м): не менее 12, не более 15</p> <p>Уровень шума (дБ): не менее 67, не более 80</p> <p>Мощность двигателя привода щетки (Вт): [150]</p> <p>Мощность турбины (Вт): [1200]</p> <p>Частота (Гц): не менее 50, не более 60</p> <p>Напряжение (В): не менее 220, не более 240</p> <p>Масса (кг): не менее 8,5, не более 9,5</p> <p>Габариты (длина x ширина x высота) (мм): не менее 330, не более 351 x не менее 391, не более 450 x не менее 1210, не более 1215</p>	шт.	7	<p>Технические характеристики:</p> <p>Рабочая ширина (мм): 380</p> <p>Расход воздуха (л/с): 48</p> <p>Разряжение (мбар): 250 / 25</p> <p>Емкость бака (л): 5,5</p> <p>Макс. потребляемая мощность (Вт): 1200</p> <p>Номин. диаметр принадлежностей: 35</p> <p>Длина кабеля (м): 12</p> <p>Уровень шума (дБ): 67</p> <p>Мощность двигателя привода щетки (Вт): 150</p> <p>Мощность турбины (Вт): 1200</p> <p>Частота (Гц): 50-60</p> <p>Напряжение (В): 220-240</p> <p>Масса (кг): 9,5</p> <p>Габариты (длина x ширина x высота) (мм): 351 x 391 x 1215</p> <p>Класс энергоэффективности: C</p>	<p>Технические характеристики:</p> <p>Емкость бака (л): 4</p> <p>Макс. потребляемая мощность (Вт): 1200</p> <p>Длина шланга: 1,8м.</p> <p>Длина кабеля (м): 15</p> <p>Уровень шума (дБ): 80</p> <p>Расход воздуха, л/мин: 2640</p> <p>Мощность турбины (Вт): 1200</p> <p>Частота (Гц): 50</p> <p>Напряжение (В): 220</p> <p>Вес (кг): 8,5</p> <p>Габариты (длина x ширина x высота) (мм): 330 x 450 x 1210</p>